

SIGMAT



VLASTITI PROIZVODI

KOMUNALNA OPREMA - UGOSTITELJSKA OPREMA - OGRADE I STUBIŠTA
UREĐENJE INTERIJERA - POSEBNI PROIZVODI I USLUGE

www.sigmat.hr



Mato Sigurnjak dipl.ing.str.
direktor
mato.sigurnjak@sigmat.hr
tel: +385/35 465036



Mira Sigurnjak oec.
financijski direktor
mira.sigurnjak@sigmat.hr
tel: +385/35 465459

Tko smo

Sigmat je tvrtka u privatnom vlasništvu osnovana 11.9.1986. godine. Rad je započela s jednim tokarskim strojem u području proizvodnje metalne galanterije. Proizvodni pogoni i prostorni kapaciteti s godinama su se proširivali i nadograđivali, a djelatnost smo proširili i na trgovinu industrijskom opremom.

Raspolažemo s: 12000 m2 zemljišta
700 m2 uredskog prostora
1200 m2 skladišta
500 m2 radioničkog prostora

U Sigmatu radi 40 djelatnika od kojih je četvrtina fakultetski obrazovana te nekoliko vanjskih suradnika koji će svojim znanjem i iskustvom učiniti sve da olakšaju Vaše poslovanje.

Misija

Vrhunskom uslugom i kvalitetnim proizvodima osiguravamo opskrbu industrijskih i građevinskih tvrtki potrošnim materijalom i alatima. Doprinosimo zadovoljstvu kupaca i zajedničkom razvoju. Usmjereni smo na regionalno tržište i želimo postati mjesto prepoznatljivo po kvaliteti usluge, proizvoda i bogatom skladištu.


VODITELJI PROIZVODNJE




Krunoslav Čuljak
rukovoditelj proizvodnje
kruno@sigmat.hr
tel: +385 35 465942
mob: +386 99 311 8065



Željko Lukšić
prodaja proizvodnje
luksic.zeljko@sigmat.hr
t. 0038535409731
m.00385993118062



Julijus Zavorka
tehnolog
mob: +385 99 218 3727



Damir Vidaković
poslovođa



Darko Krušenicki
poslovođa



Darko Terzić
CNC operater, rezanje
vodenim mlazom



Drago Sulić
sektor zavarivanja



Ivan Čurić
tokarski poslovi i priprema

KOMUNALNA OPREMA

4

Posude za otpad, autobusne čekaonice, cvjetnjaci, klupe, stalci za bicikle, štandovi, oprema za kamine, plinski i poštanski sandučići, police, natpisi ulica, kućni brojevi, vješalice, rešetke i žaluzine...



UGOSTITELJSKA OPREMA

13

Plinski roštilji, roštilji na drva i ugljen, ražnjevi, sudoperi, radni stolovi i ormari, šankovi, stolovi za ugostiteljstvo, oprema za vinarije...



UNUTARNJE I VANJSKE OGRADE I KAPIJE

26

Unutarnje i vanjske ograde od inoxa, aluminija i čelika, kovane ograde i kapije



STUBIŠTA I NADSTREŠNICE

106

Stubišta, nadstrešnice, opremanje objekata



DEKORATIVNA OPREMA

122

Rukohvati, stolovi, stolice, nosači zastora, dekorativni elementi, sakralna oprema



SAKRALNA OPREMA

132

Oprema za crkve, križevi, dekorativni elementi



POSEBNI PROIZVODI I USLUGE

134

Stalci za ribolov, oprema za boćanje za osobe s invaliditetom, opremanje plovila i automobila...





Posuda za otpad model Zagreb

Jednostavno učvršćivanje za podloge. Postavljena brtva na rubove. Odvojiv koš za lakše pražnjenje otpada. Brušeni inox lim. Bez pepeljare. Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	45L, 485x840	14855

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.



Izrađena od brušenog inox lima. S pepeljarem s kamenčićima. Odvojivi koš za otpatke radi lakšeg pražnjenja. Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	45L, 485x840	14855

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.

**Posuda za otpad model Zagreb - mala**

Izrađena od brušenog inox lima. S pepeljarem s kamenčićima. Odvojivi koš za otpatke radi lakšeg pražnjenja. Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	28L, 380x800	15170

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.

**Posuda za otpad model Zagreb**

Plastificirana, s pepeljarem. Prostor za otpatke je odvojiv radi lakšeg pražnjenja. Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
Č. 0361	28L, 485x840	15173

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija te zapremine 45l.

**Posuda za otpad model Napa**

Izrađena od brušenog inox lima. Pepeljara s kamenčićima.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	28L, 310x710	11695

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.

**Posuda za otpad model Napa**

Izrađena od čeličnog lima te plastificirana. S gornje strane nalazi se odvojiva pepeljara s kamenčićima.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
Č. 0361	28l, 310x710	50158

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija te zapremine 15l.

**Posuda za otpad model Napa - mala**

Izrađena od brušenog inox lima. Odvojiva pepeljara s kamenčićima.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	15L, 200x710	14652

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.

**Posuda za otpad model Vindija**

Izrađena od perforiranog inox lima. S pepeljarem s kamenčićima. Odvojivi koš za otpatke radi lakšeg pražnjenja. Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	45L, 485x840	11696

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.



Posuda za otpad model Vindija

Izrađena od perforiranog čeličnog lima, plastificirana. S pepeljarom s kamenčićima. Odvojivi koš za otpatke radi lakšeg pražnjenja.

Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
Č. 0361	45l, 485x840	15174

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija te zapremine 45l.

**Posuda za otpad model Vindija - mala**

Izrađena od perforiranog inox lima. S pepeljarom s kamenčićima. Odvojivi koš za otpatke radi lakšeg pražnjenja.

Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	28L, 380x800	15171

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.

**Posuda za otpad model Kadewe**

Odvojivi koš za lakše pražnjenje koji ujedno drži vrećicu. Inox brušeni lim.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	280x280x700	15836

* moguća izvedba i u AISI 316

**Posuda za otpad model Brod**

Izrađena od perforiranog inox lima. Pravokutni oblik. S pepeljarom s kamenčićima.

Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	60L, 860x545x305	14856

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.

**Posuda za otpad model Brod - mala**

Izrađena od perforiranog inox lima. Pravokutni oblik. S pepeljarom s kamenčićima.

Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	35L, 800x440x240	14654

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.

**Posuda za otpad model Renault**

S pepeljarom bez kamenčića. Koš se može skinuti radi lakšeg pražnjenja.

Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	45L, 485x840	15176

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.

**Posuda za otpad model Renault - mala**

S pepeljarom bez kamenčića. Koš se može skinuti radi lakšeg pražnjenja.

Isporučuje se kao samostojeća ili za učvršćenje vijcima za tlo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	28L, 380x800	15295

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija zapremine 45l i 28l.

**Posuda za otpad model Hrast**

Koš za otpad model „Hrast“ izrađen od čelika, pocinčan i plastificiran u boju po želji kupca.

Obložen letvicama od jasena 50x20x650. Volumen 60L

Materijal	Zapremina	Kat. broj
Č. 0361	60L	20512

**Koš Bob Dog**

Posuda za pseći izmet. Sa strane se nalazi pretinac za vrećice/rukavice. Izrađen od čeličnog lima, galvaniziran i plastificiran.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
Č. 0361	250x350x1000	20057



Autobusna čekaonica



Materijal
AISI 304
AISI 316



Autobusna čekaonica s klupom i košem za otpad. Krov od polikarbonata 10mm. Rine za vodu. Dimenzije klupe: 1550x350mm. Dimenzije čekaonice: 4000x1400mm.



Klupa Park

Konstrukcija izrađena od čeličnih profila, pocinčano i plastificirano. Sjedalo i naslod od drvenih letvica.



Kat. broj	20511
-----------	-------

Klupa Korzo

Izrađena od ovalnih čeličnih cijevi. Cinčano i plastificirano u boji po želji kupca. Dimenzije 2000x600mm.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
Č 0361	2m	19332

Piramida




Postolje od čelika i posude od pocinčanog lima. Mogućnost narudžbe s 5 ili više razina.

Kat. broj
15343

Klupa Suton

Materijal	Dimenzije
AISI 304	1,8m
AISI 316	1,8m



Posuda za cvijeće

Moguće dimenzije po zahtjevima kupca. Izrađena od brušenog inox lima. Dolazi s nogicama i PVC čepovima.


Materijal	Veličina	Kat. broj
AISI 304	Ø 300	15834
AISI 316	Ø 500	15835




Štand za tržnicu

Izrađen od čeličnog lima. U boji po izboru kupca. Natkriveno valovitim čeličnim limom. Ima pretince s mogućnošću zaključavanja za čuvanje robe. Kose police za izlaganje robe koja se prodaje.

Kat. broj	50176
-----------	-------



Stalci za bicikle



Moguća izvedba od čelika (zaštićeno pocinčavanjem) ili od inoxa (AISI 304 ili 316)

Materijal
AISI 304
AISI 316

Stalci za za bicikle različitih oblika. Dimenzije prema zahtjevu kupca.



Ormarići za poštu



Različiti modeli. U potpunosti izrađeni od inoxa. Namjenjeni korištenju u stambenim zgradama ili vanjski samostojeći..

* moguća izvedba i u AISI 316

Lopatica za otpad




Izrađena od čelika. Boja po izboru.

Lopatica za otpad s kratkom drškom

Izrađena od čelika, plastificirana. Boja po izboru.

Kat. broj	16410
-----------	-------



Posude za dobrotvorne priloge

Brava s ključem. Poklopac se otvara u cijelosti što olakšava pražnjenje. Izrađeno od brušenog inox lima.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	280x280x700	-

* moguća izvedba i u AISI 316



Nosač cvjetnjaka




Inox žica/šipka. Dimenzije prilagođene posudi za cvijeće. Kuke za montažu na okruglu, pravokutnu ili kvadratnu cijev.




Materijal: AISI 304

Ormarić za hidrant

Ugradbeni ormarić za hidrant dimenzija 450x450. Vrata s ispunom od opal stakla.



Poklopac šahta, visoki i niski




Pocinčani čelični lim. S ručkom za lakše otvaranje.
Visoki - ugrađuje se u beton
Niski - montaža vijcima

Materijal	Dimenzije
Č. 0361	600x600

Plinski sandučić

Izrađen od poliranog inox lima. Uključeno revizijsko staklo za pregled.
* moguća izvedba i u AISI 316

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	600x550x200	50246



Stup za parkiralište

Izrada od brušene ili polirane inox cijevi. Promjer cijevi 80mm. Jednostavna montaža. S ukrasnom rozetom.



Govornica



Podkonstrukcija od inox polirane cijevi. Pozadina i gornji dio izrađeni od hrasta.

Ormar za oružje

Izrađen od čelika za 3 ili 5 komada oružja. U ormaru se nalazi poseban pretinac za streljivo.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
Č. 0361	1500x380x285	15952
Č. 0361	1500x280x285	15953

Dimnjak

Cijevi za dimnjak od različitih materijala te različitih promjera i duljina. Sve prema zahtjevima kupca. Promjer: od 170mm. Debljina materijala: 0,5-3mm

Materijal: čelik, inox



Kapa za dimnjak

Moguća izrada u različitim dimenzijama. Materijal: brušeni inox lim debljine od 0.8mm. Moguća i izrada od poliranog inox lima.

Materijal: AISI 304, AISI 316

Polica za časopise



Izrađena od inox poliranih cijevi. Police od inox poliranog lima. Dimenzije moguće uskladiti sa zahtjevima kupca.

Jarbol za zastavu

Visina
4m
5m
6m
7m



Izrađen od inox polirane cijevi promjera 70mm. Standardna visina jarbola 7m, moguć dogovor o visini prema željama kupca. S mogućnošću rotiranja zastave ili bez.

Posuda model A

Izrađena od poliranog inox lima, dimenzije prema zahtjevima kupca. Moguća izvedba u 304 i 316 kvaliteti inoxa.



Posuda model B

Posude za kemijsku industriju raznih dimenzija. Moguća izvedba u 304 i 316 kvaliteti inoxa.



Natpisi ulica



Izrađeni od aluminijskog lima. Natpisi prema željama.



Kućni brojevi i slova




Izrađeni od inox poliranog lima. Nastavci za pričvršćivanje prilagođeni debljini fasade (stiropora). Vijci i tiple u kompletu.

* moguća izvedba u AISI 316, AISI 304, čelik+plastifikacija.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	h=140mm	14581

Zidni nosač zastave




Izrađen od inox polirane cijevi. Razni modeli prema zahtjevima kupaca.

Navoz za automobil





U potpunosti izrađen od inoxa. Za sve vrste automobila. Namjenjen auto salonima te za potrebe izlaganja automobila.

Rešetke za gazišta



Izrađene od čelika u dimenzijama prema zahtjevu kupca. Razne izvedbe, pocinčane, bojane ili inox.

Rešetke i žaluzine



Izrađujemo rešetke za prozore, rešetke za ventilacijske otvore te zaštitne rešetke za radijatore, sve prema zahtjevima kupaca. Materijal izrade: inox, čelik ili aluminij.



Poklopac bunara

Izrađen od čelika, bojano.
Dimenzije prema zahtjevu kupca.

Lijes

Izrađen od inox lima, bojano.
Unutrašnjost je tapacirana.

Kolica za vijence

Materijal - čelik, bojano. Kotači 20".



Inox ražanj sa sojama i motorom

Materijal: inox cijev Ø40. U kompletu 2 vilice, zatezač za noge i držač njuške.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	2,5m	-

Inox ražanj sa svim dodacima

Kvalitetan inox ražanj s vilicama, držačem rebara, držačem njuške i zatezačem za noge.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	2-2,5m	-

Inox ražanj osnovni

Kvalitetan inox ražanj u kompletu s dvije vilice i zatezačem za noge.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	2-2,5m	12423-10327

Držač njuške


Izrađen od inoxa. Za pričvršćivanje njuške na ražanj. Prilagođen ražnju promjera 40mm.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø42,4	13442

Vilica za ražanj

Kvalitetna, čvrsta vilica za ražanj promjera 40mm.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø42,4x170mm	8326

Držač kralježnice

Za bolje pričvršćivanje na ražanj (promjer ražnja 40mm).



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø42,4x300mm	13441

Zatezač za noge

Prilagođen ražnju promjera 40mm.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø42,4	8816

**Soje za ražanj**

Inox nogari za ražanj. Podesivi po visini.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	600x400x200	15242

Inox ražanj za piliće

Izrađen od inox cijevi promjera 16-20mm.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	2m	-

Motor za ražanj

Motor za pecare. Broj okretaja 3,5/min. Za pečenje do 20 kg. 220V. Kućište izrađeno od inoxa.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
	120x800x80	13516

Motor za ražanj s osovinom

Motor s pristojem za pecare. Osovina s kliznim ležajevima. Matica za stezanje pristroja.




Roštilj, model President



U potpunosti izrađen od inoxa.
Posudica za mast. Rost od inoxa.
Ručke - plemenito drvo.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	600x400	16079



Roštilj za meso



Roštilj prilagođen pecarama.
Ploča izrađena od inoxa.
Postolje od bojanog čelika.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	600x400	15831


Roštilj s dvije ploče



Drvo ili ugljen. Visina ploče podesiva u 3 razine. Ploča za meso ima kanaliće za mast. Visina roštilja prema željama kupca.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	1200x400	-

Ploča sa šipkama



Raznih dimenzija. Izrađen od inox cijevi i inox šipki. Moguća izrada drugih dimenzija prema narudžbi.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	600x400-400x280	-

Ploča s limićima



Raznih dimenzija. Izrađen od inox cijevi i profiliranih limića. Moguća izrada drugih dimenzija prema narudžbi.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	600x400-400x280	-

Roštilj za ribu



Ručke sa strane zbog lakšeg prenošenja ploče. Okvir od čelika s mogućnošću postavljanja ploče za meso u tri visine. Praktično za pecare.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	600x400mm	15831

Roštilj sa stalkom



Ploča i postolje izrađeni od inoxa. Dugotrajno rješenje za kvalitetan roštilj.

Materijal	Dimenzije
AISI 304	500x300

Inox tepsije

S ručkama koje se preklapaju.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	1390x390x50	6926
	1190x390x50	8696
	890x390x50	9575
	800x390x50	13548
	590x390x50	10175




* moguća izrada i od pocinčanog lima

Napa

Dimenzije prema potrebama kupaca. Ugrađeni ugljični filteri. Ugradnja ventilatora prema zahtjevu kupca. Sa sakupljačem masti i ocjeđivačem.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	1000x800x450	-




Plinski roštilj s vulkanskim kamenom



Moguće dimenzije prema želji kupca. Nosači za kamen iznad plamenika, visina ploče s limićima u odnosu na kamen se može prilagoditi. Sa 6 ili više plamenika. Sigurnosni ventili i piezzo upaljači.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	800x600	-
AISI 304	1200x600	-



Plinski roštilj

Na zatvorenom postolju s dvojim kliznim vratima i dvjema ladicama. Između roštilja smještena je ladica za mast. Dimenzije prema željama kupaca.

Materijal	AISI 304
-----------	----------

Plinski roštilj 500x500

Jedan plamenik. Polirana ploča za sprečavanje lijepljenja mesa. Ladica za mast.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	500x500	16272

Plinski roštilj 750x500

Polirana ploča za sprečavanje lijepljenja mesa. Ladica za mast. Dva plamenika. Piezzo upaljači. Snaga: 12kW, tlak: 30-50 mbar, protok: 1kg/h.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	750x500	16269

Višenamjenski plinski roštilj

S pločama za meso, kestenje i kotlovinu. U ormariću je prostor za odlaganje ploča koje se ne koriste. Kuhalo i radna ploha sa strane. Prostor za plinsku bocu. Sklopiva ručka. Ladica za mast. Piezzo paljenje i sigurnosni ventili.

**Plinski kombinirani roštilj**

Višenamjenski roštilj s fritezom, pločom za pečenje te plinskim plamenicima.

Ploča veličine 500x500, friteza 10l, 2 ex kuhala. Izvedba može biti prilagođena prostoru.

* zadovoljava HACCAP propise

Kombinirani plinski roštilj

- Jedna inox ploča s fritezom 8l i dva ekspres kuhala
- Snaga plamenika 1x 6 kW, 1 x 5 kW, 1 x 2,5 kW
- Protok 1 kg/h
- Tlak 30 - 50 mb
- Potrošnja 1,3 kg/h
- Dimenzije 1220 x 500 x 280 mm


* zadovoljava HACCAP propise



Plinski kombinirani roštilj, lava kamen



- koristan prostor radne ploče - lava 1000 x 700 mm
- koristan prostor radne pune ploče - 500 x 700 mm
- radna ploča - lava, izrađena od inox lima 2mm
- radna ploča - puna, izrađena od inox lima 10mm
- odvojene ladice za masnoću
- sigurnosni ventili
- piezo upaljači
- materijal: inox 316
- tlak: 30-50 mb
- potrošnja: 1,9 kg/h
- snaga: 22 kW




Plinski kombinirani uređaj



Plinski roštilj 500x500, 1 ex
kuhalo
Izvedba može biti prilagođena
prostoru

* zadovoljava HACCAP
propise



Plinski lava roštilj PRL-60



Koristan prostor radne ploče 550x600mm
Radna ploča izrađena od inoxa 2mm



Ladica za masnoću
Sigurnosni ventili
Snaga: 15kW
Tlak: 30-50mb, 25-28mb
Potrošnja: 1,5kg/h
Vrsta plina: Propan-butan, zemni plin



Atest - ZIK Zagreb
Izrađeno sukladno HACCAP programu

Pečenjara



izrađena u potpunosti od inoxa. Kombinirani roštilj, 2 različita s elektropokretačem, tepsija za žar.

Integrirani krov s dimnjakom. Rasklopljiv zbog lakšeg prenošenja.

Friteza dvodijelna

Br. bazena	Dimenzije	Kat. broj
1	305x500	
2	600X500	16271
3	905x500	



Kapacitet bazena 8l. O broju bazena ovisi i broj plamenika. Piezzo upaljači. Sigurnosni ventili. Poklopci za sprečavanje špricanja vrućeg ulja. Materijal : AISI 304.

Plinska friteza - dupla



Kapacitet bazena 8l. O broju bazena ovisi i broj plamenika. Piezzo upaljači. Sigurnosni ventili. Poklopci za sprečavanje špricanja vrućeg ulja. Materijal : AISI 304.

Aparat za palačinke



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	950x500	16270

Dva plamenika. Piezo upaljači. Sigurnosni ventili. Za promjer palačinke 350 ili 400mm.

Plinski uređaj za palačinke



Dvostruki aparat za palačinke, 2 ex kuhala. Krug za palačinke promjera 400mm ili po želji kupca. Kuhala snage 2x2,5 kW

* zadovoljava HACCAP propise


Plinska friteza sa četiri bazena

Dimenzije uređaja: 1100 x 600 x 850 mm
 Kapacitet bazena: 2x15 l, 2x8 l
 Snaga: 2x13 kW, 2x7 kW
 Potrošnja: 2,2 kg/h
 Radni tlak: 30-50 mb (propan-but); 22-28 mb (gradski plin)
 Piezzo paljenje za svaki bazen posebno




Mogućnost ugradnje tunelskih grijača
 Mogućnost automatskog paljenja i gašenja na određenoj temperaturi ulja
 Izrađeno sukladno HACCAP propisima

Jednodijelna friteza




- zapremina bazena 8l
- 1 grijač
- piezzo paljenje
- inox košara
- snaga: 7kW
- protok: 0,8 kg/h
- tlak: 30-50 mb
- potrošnja 0,8 kg/h
- priključak za plin 1/2"


* zadovoljava HACCAP propise



Plinski štednjak - Wok



Koristan prostor radne ploče 550x600mm
Radna ploča izrađena od inoxa 2mm
Ladica za masnoću
Sigurnosni ventili



Snaga: 15kW
Tlak: 30-50mb, 25-28mb
Potrošnja: 1,5kg/h
Vrsta plina: Propan-butan,
zemni plin

Atest - ZIK Zagreb
Izrađeno sukladno HACCAP
programu

Plinska peć za pizzu



Dimenzije: 1020x900x510
Dimenzije pećnice: 650x700x140
Snaga grijača: 14kW
Tlak: 30 do 50 mbar
Protok: 1kg/h
Prikjučna snaga: 14kw
Kapacitet: 4 pizze

* zadovoljava HACCAP propise

Štednjak za plovila

Plamenici plinskog kuhala
1x2, 2x2,5 i 1x3,6 kW
Plinska pećnica - dim.
440x460x250 mm - snaga
5 kW
Moguća izvedba - inox,
čelični
Priključna snaga: 18 kW
Priključak plina 1/2 "
Dimenzije 610x610x900
mm
Štednjak se prilagođava
nagibima plovila
Izrađen po patentu g.
Zlatka Turčinovića

* zadovoljava HACCAP
propise



Plinski plamenik, veliki



- pogodan za pripremu hrane u velikim posudama
- pogodan kao zamjena za plinske kotlove
- uređaj je isključivo za vanjsku uporabu
- moguća je prilagodba za rad u zatvorenom prostoru
- snaga grijača: 35 kW
- moguće je izraditi u dimenzijama prema želji kupca
- materijal za izradu: čelik ili inox

Vješala za kolinje



Držač za šunku

Držač za šunku, dva modela u dvije veličine. Materijal inox - granit. Praktičan, jednostavan patent s oprugom za stezanje.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	650x300	
AISI 304	500x250	

Kotlić s nogarima

Izrađen od inoxa. Za Jednostavno i brzo spravljanje specijaliteta u prirodi, u dvorištu ili na natjecanjima.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	25L	13450

Kotlić zapremine 1000 litara



Kotlić zapremine 1.000 litara za riblji paprikaš.

U potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika. Izrađen za potrebe grada Slavonskog Broda - za brodsku Fišijadu.

Kotao za brudet ili buzaru



100 litara vode prokuha za 10 minuta
Gorivo propan butan
U cijelosti izrađen od inoxa


Čistač paprike

Jednostavan i praktičan čistač paprike. Jednim potezom čisti papriku, vrlo brzo i učinkovito. Uz oštricu za lagano uklanjanje sjemenki, smještena su dva otvora za praktičnije rukovanje.

Jednako brzo čisti i žute i crvene paprike!



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304		50219



Alat za piliće

Alat za vađenje iznutrica. Izrađen od inoxa. Ručka izrađena od plastike.

* zadovoljava HACCAP propise



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304		50218

Spiralni rezač krumpira



Spiralni rezač krumpira, vrhunske kvalitete. Jednostavan za uporabu. Izrađen od inoxa.

* zadovoljava HACCAP propise

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304		18299

Sudoper dvokoritni



S rupom za otpatke i prostorom za perilicu.
Sudoper ima ocijednu plohu.
Dodatno-posuda za otpatke.

Materijal	AISI 304
Dimenzije	2000x600x850
Dim. korita	400x400x250

Radni stol, model A

Radni stol s jednom ladicom i kliznim vratima. Mogućnost ugradnje kotača. Dimenzije prema želji kupca. Materijal: inox.



Materijal	AISI 304
-----------	----------

Radni stol, model B

Radni stol s jednom velikom ladicom i kliznim vratima. U prostoru iza vrata moguća je ugradnja police. Dodatni prostor za manji hladnjak. Moguća izvedba na kotačima. Dimenzije prema želji kupca.



Materijal	AISI 304
-----------	----------

Radni stol, model C

Radni stol izrađen od inoxa s jednim kliznim vratima. Mogućnost ugradnje kotača i police u unutrašnjosti stola. Dimenzije prema želji kupca.



Materijal	AISI 304
-----------	----------

Sudoper

Dvokoritni sudoper bez ocijedne plohe s kliznim vratima. Noge s kotačima s kočnicom. Brušeni inox.



Materijal	AISI 304
-----------	----------

Sudoper

Sudoper s postoljem za prehrambenu industriju. Moguća izvedba i u drugim dimenzijama prema narudžbi.



* moguća izvedba i u AISI 316

Materijal	Dimenzije
AISI 304	600x1400x1000

Radni stol, model D

Izrađen u potpunosti od inoxa, s ugrađenim vratima za dodatni pribor. Moguća izrada i u drugim dimenzijama.

Materijal	Dimenzije
AISI 304	350x600x1180

* moguća izvedba i u AISI 316



Radni stol, model E

Radni stol za prehrambenu industriju. Ugrađena vrata za dodatni pribor. Moguća izrada i u drugim dimenzijama.

Materijal	Dimenzije
AISI 304	1800x600x1000

* moguća izvedba i u AISI 316



Radni stol, model F



- radni stol dimenzija 2000x750x850mm
- tri ladice
- donja polica
- moguće izraditi u raznim dimenzijama
- izrađeno sukladno HACCAP programu

Ormarić s ladicom



Izrađen od brušenog inoxa, s jednom ladicom, krilnim vratima i policom. Na kotačima s kočnicom.

Materijal	AISI 304
-----------	----------

Radni stol s tri ladice



Radni stol od brušenog inoxa s tri ladice, krilnim vratima i prostorom za perilicu.

Materijal	AISI 304
-----------	----------

Cjedilo za sir



Cjedilo za potrebe prehrambene industrije. Dimenzije prema narudžbi.

Ormar Vindija



Ormari za prehrambenu industriju, u potpunosti izrađeni od inoxa. Moguća izrada i u drugim dimenzijama.

Materijal	Dimenzije
AISI 304	1100x2000x400

* moguća izvedba i u AISI 316

Radni stol - Vindija




Radni stol za prehrambenu industriju. Ugrađena vrata za dodatni pribor. Moguća izrada i u drugim dimenzijama.

Materijal	Dimenzije
AISI 304	1800x860x1000

* moguća izvedba i u AISI 316

Dizalo za hranu



Namijenjeno restoranima, hotelima i objektima slične namjene.

U potpunosti izrađeno od inoxa, nosivosti 250 kg. Dolazi u kompletu s motorom - rotor s reduktorom sa sajlom.

* zadovoljava HACCAP propise

Mješalica za pahuljice



Služi za miješanje raznih vrsta žitarica.

Šank



Šankovi raznih dimenzija prilagođeni prostoru. Podkonstrukcija od inoxa, ploča je od kamena. Obložen ivericom po izboru.

Stol



Stolovi za ugostiteljstvo. Podkonstrukcija od čelika, oplemenjen poliranim inoxom.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	fi8000mm-800x800	-

Stalak za torte - 6 nosača



Stalak za torte na 6 katova. Visina 800mm, 6 nosača promjera 350mm. Materijal: inox A2 polirani.

Holenderi i garolo obujmice



Holenderi i obujmice od inoxa. Za vinarije.

Zvijezda za vinarije



Dijelovi za vođenje i određivanje koraka kod boca na liniji za etiketiranje, punjenje i čepljenje. Izrađeni od sipasa i inoxa.

Dijelovi stroja za pranje boca



Izrađuju se za potrebe vinarija te proizvođača različitih vrsta pića.

Spojnice i obujmice



Napravljene za potrebe vinarija, izrada od inoxa u različitim dimenzijama.

Stalak za torte



Stalak za torte na 4 kata. Visina 800mm, 4 nosača promjera 350mm. Materijal: inox A2 polirani.

Okretaljke za bačvu

Koriste se kao pomoć pri okretanju bačvi u vinarijama. Postolje od inoxa, kotači PVC:

**Cijevi za destilaciju**

Izrada i usluga savijanja cijevi prema zahtjevima kupca.

Spremnik za meso

Kontejner za meso izrađen od inoxa. Pokretna vrata. Brtveni dio vrata izrađen je od plastike. Zadovoljava HACCP sustav.

Kalup za sir

Izrađen od inoxa. Zadovoljava zahtjeve HACCP-a.

Posude, burad

Usluga izrade različitih posuda od inoxa. Dimenzije prema zahtjevima kupca.

Gajbe za pure

izrađene od inoxa, namjenjene prijevozu pura. Okvir je izrađen iz ojačanih profila, a vrata i stranice od inox pletiva.

Inox ograda Tena

Atraktivna inox ograda s vertikalnim ispunama. Izvedba moguća od poliranih ili brušenih cijevi. Predviđena za vanjsku upotrebu, vrlo otporna na vremenske utjecaje.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304





Inox ograda Adrijana

Atraktivna inox ograda s vertikalnim ispunama. Izvedba moguća od poliranih ili brušenih cijevi. Predviđena za vanjsku upotrebu, vrlo otporna na vremenske utjecaje.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Andrea

Horizontalne ispune na nosačima, od 4 do 6 ispuna. Promjer ispuna je 12 ili 14mm, stupa 50mm, a rukohvata 40mm.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Anita


Izrađena od inox (nehrđajućeg, prokrom) materijala. Moderna i elegantna ograda s pet ispuna, koja se lijepo uklapa na svakom objektu.

Stupovi promjera 50mm, rukohvat promjera 40mm, ispune promjera 10-14 mm postavljene bočno.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

*Inox ograda Anka*

Ukrasni element ograde je kamena ploča u okviru, smještena unutar ispuna promjera 20 i 25mm. Stupovi promjera 50mm na vrhovima nose kugle od inoxa. Rukohvat je promjera 40mm.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304




Inox ograda Ava

Inox ograda izrađena u kombinaciji s inox sajlama koja daje vašem stepeništu poseban dojam.

Stupovi izrađeni iz poliranog plosnatog inox profila.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Barbara

Vertikalne ispune promjera su 25 i 20mm, međusobno su povezane. Promjer stupa je 50mm, rukohvata 40mm, a cijevi na koje se naslanjaju ispune 30mm.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Barica

Stupovi su pjeskareni staklenim perlama. Rukohvat je od drveta učvršćen Inox nosačem za stup, može biti po izboru kupca. Koristimo hrast, jasen, trešnju, bukvu ili drugo. Ispune su od Inox (prokrom) okrugle cijevi.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Brač

Ograda posebnog, specifičnog dizajna za priobalna područja. Posebno se uklapa u kameni ambijent. Izrađena je od tanke cijevi (ispune) koja ima zaobljenja u donjem dijelu, te rukohvat koji je od deblje cijevi



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Brankica

Ograda izrađena u kombinaciji pravokutnih i okruglih inox cijevi.


Poseban dojam ostavlja ukras izveden na sredini polja. Ukras je izrađen u kombinaciji savijene inox cijevi i kuglica.



Moguća izvedba u AISI, 304 i 316.

Inox ograda Branka

Ograda inspirirana motivom sunca, zrake se šire dijagonalno prema stupovima promjera 50mm. Izrađene su od cijevi promjera 30, 20 i 14mm.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Danijela

Ispune na ovoj ogradi odstojnicima su povezane sa stupovima promjera 50mm. Riječ je o poliranom Innoxu, a rukohvati promjera 40mm obloženi su drvetom. Tri horizontalne ispune promjera su 18mm.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

*Inox ograda Fis*

Elegantna inox ograda sa pet ispuna. Izvedba moguća od poliranih ili brušenih cijevi. Predviđena za stubišta, balkone i terase.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Dunja

Unutar ispuna promjera 20mm nalazi se drvo pravilnog oblika, prema želji kupca. Rukohvati su promjera 40mm, stupovi 50mm na vrhu ukrašeni kuglom obloženom drvetom.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Eva

Elegantna inox ograda upotpunjenima sa centralnim ukrasom i inox kuglicama.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Gabrijele



Ograda od inox (nehrđajućeg, prokrom) materijala. Moderan dizajn, naglašene jednostavne, elegantne linije s inox kuglama na vertikalnim ispunama. Promjer stupa 50mm, rukohvata 40mm, nosača ispuna 30mm.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Harfa

Elegantna pregrada izvedena od inox cijevi učvrćenih pomoću prirubnica.



Inox ograda Iris





Ograda od inox (prokrom, nehrđajućeg) materijala. Pogodna za balkone te vanjska i unutarnja stubišta. Promjer stupa je 50mm, rukohvata 40mm, a 4 horizontalne ispune postavljene u jednakim razmacima promjera su 20mm.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Ivana





Inox ograda sa dvije ispune promjera 20mm.
Stupovi i rukohvat izrađeni od cijevi promjera 50mm.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Ipeka

Unutar okvira nalazi se ispuna od perforiranog lima s kvadratnim ili okruglim perforacijama. Perforirani lim je također od nehrđajućeg materijala.

Daje vašem domu dodatnu privatnost.






* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Janja

Ispune koje uokviruju drvene motive promjera su 20mm. Za neuobičajeni dizajn drvene ispune najčešće se koristi hrast, no moguće su i druge kombinacije i odabir drveta prema željama kupaca.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

*Inox ograda Jelena*

Okrugli stupovi promjera su 50mm. Dvije horizontalne cijevi ispune povezane su s nizom vertikalnih ispuna, uz ukrasni element u samoj sredini.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Josipa

Stupovi ove ograde su od okrugle zaobljene cijevi s vratom na koje dolazi rukohvat. Svojim ekskluzivnim dizajnom privlači veliku pažnju, pruža jedinstven ugođaj i jednostavno se uklapa u različitim ambijentima.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Katarina

Elegantna inox ograda izrađena u kombinaciji vertikalnih ispuna i dodatnih cijevi savijenih u blagi radijus. Stupovi promjera 50mm, rukohvat 40mm, ispune 20mm.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Klara

Nehrđajući inox materijal, standardan promjer stupova, rukohvata i nosača vertikalnih ispuna, 50mm/40mm/30mm. Udaljenost između vertikalnih ispuna promjera 20mm iznosi od 100 do 115mm.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Klara s kuglama



Inox ograda i stubište Kosi


Ograda je izrađena od Inox (prokrom) stupova koji na sebi imaju nosače stakla. Postavljena je na stubište koje je također izradio Sigmat. Stubište je izrađeno od čelika i u cijelosti obloženo drvetom američkog oraha..



Staklo u laminiranoj i kaljenoj izvedbi 5+5mm u smeđoj boji.

Moguća i mliječna i prozirna izvedba stakla.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Kuljevo


Inox (prokrom) ograda izrađena od nehrđajućeg čelika. Ispune su od tanje cijevi pravilnog rasporeda duž stupa. Rukohvat je cijev pričvršćena šipkama manjeg profila za stupove.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

*Inox ograda Marija*

Inox (prokrom) ograda jednostavnog, modernog dizajna. Stupovi su promjera 50mm, na vrhu ukrašeni kuglama od mesinga. Unutar stupova smještene su 3 horizontalne ispune promjera 20mm.


* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Magdalena

Ograda izrađena od inox cijevi. Stupovi i rukohvat izrađeni iz cijevi promjera \varnothing 50mm. Ispuna cijev \varnothing 20mm.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Maja

Izrađena od inox (nehrđajućeg, prokrom) materijala. Jednostavna i elegantna ograda s tri ispune, koja se lijepo uklapa na svakom objektu.

Moguća ugradnja okomito ili s bočne strane.





* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Mira


Model ograde od inox (prokrom) materijala s vertikalnim ispunama. Promjer stupa je 40mm, rukohvata 40mm, a ispunu 30 ili 20mm. Ispuna je kamen u okviru. Kamen možete odabrati iz postojeće ponude ili po želji kao i ukrasne kugle.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Mirjana

Ograda od inox nehrđajućeg materijala. Stupovi promjera 50mm, rukohvat 40mm. Na vrhovima stupova nalaze se ukrasne kugle. Linija ograde određena je trima horizontalnim ispunama. Prema želji kupca moguće je dodati savinute krajeve rukohvata.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Mlaco

Zbog karakterističnog oblika stupa ograda izgleda zaobljeno i djeluje masivno. Predviđena je za montažu unutar objekta, ravna ili za stubišta.






* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Stupovi su izrađeni od plosnatog inox profila dimenzija 50x10mm. Četiri horizontalne ispune od inoxa prolaze kroz stupove.

Inox ograda Monika

Inox ograda izrađena od inox cijevi u kombinaciji s inox kuglama.

Stupovi promjera 50mm, rukohvat 40mm, ispune 16mm, kugla promjera 60mm.




* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Morena

Inox ograda zamišljena kao dodatna ograda (povišenje) na već izvedenu betonsku ogradu.
Stupovi promjera 30mm, rukohvat 40mm, ukrasne rozete.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Nives

Inox (prokrom) ograda posebnog dizajna i masivnog izgleda. Okvir su od okrugle cijevi. Ispune su od cijevi manjeg profila između kojih se nalaze inox okviri izrađeni iz plosnatog inox profila.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Nikolina

Inox ograda s lukovima izrađenim iz cijevi promjera 40mm.
Vertikalne ispune cijevi promjera 20mm.
Poseban dojam ogradi daju bogato postavljene ukrasi na ispunama.




* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Paula

Pogodno rješenje i za vanjsko i unutarnje opremanje doma, idealna za balkonske prostore i terase. Uz standardne promjere nosača i rukohvata od 50 i 40 mm, ukrašavaju ju vertikalne ispune nejednake visine.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

*Inox ograda Nada*

Ograda od inox (prokrom, nehrđajućeg) materijala. Stupovi promjera 50mm ukrašeni su kuglama. Promjer rukohvata je 40mm. Između stupova se nalaze horizontalne ispune promjera 20mm. U sredini je smješten ukras šesterokutnog oblika od cijevi.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Paulina


Ograda od inox (prokrom) materijala, pogodna za vanjsko uređenje. Najbolje rješenje u kombinaciji s kamenom ili sličnim materijalima. Nosači ispune promjera su 30mm, ispune 20mm i 14mm. U sredini ograde je ukrasni element, motiv bršljana, izrađen od inoxa.

*Paulina*

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Peugeot

Inox (prokrom) materijal. Stupovi se sastoje od dva međusobno povezana inox profila. Ogradu popunjava 5 horizontalnih ispuna na odstojnicima, promjera 18 ili 16 mm. Rukohvat od drveta na inox profilu promjera je 40mm.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Renata

Ograda je izrađena od inox (prokrom, nehrđajućeg) materijala. Horizontalne ispunje i rukohvati idu u neprekidnom spoju, a način na koji se vežu uz stupove posebno je dizajniran. Promjer stupa 50mm, rukohvata 40mm, ispunja 20mm.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Rozalija

Inox ograda kod koje smo koristili kombinaciju inoxa i drveta. Namijenjena za unutarnje prostorije.

Mogućnost postavljanja okomito ili bočno.
Drvo je moguće bojati u različitim varijantama.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Sandra

Stupovi promjera 50mm učvršćeni su na dnu grubom prirubnicom, spoj je pokriven ukrasnom rozetom. Rukohvati su promjera 40mm.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

*Inox ograda Sunce*


Ograda je izrađena iz Inox (prokrom, nehrđajućeg materijala). Za ovaj model karakteristična je ispunjena od cijevi koje su postavljene u obliku sunčevih zraka.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304



Inox ograda Sanja

Ograda od inox (prokrom) materijala. Masivni čelični stup, podčinčan i plastificiran, s prirubnicama i ukrasnim maticama. Na stupu su nosači za cijevi ispune promjera 12mm ili 14mm, dok je promjer rukohvata 40mm.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304




Inox i staklena ograda Savus





Ograda Savus izrađena od sigurnosnog stakla debljine 12mm, s nosačima od inoxa, modernog dizajna, idealna za ugradnju u poslovne objekte.

Inox rukohvat učvršćen bočno na staklo.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Sigmat





Posebno dizajnirana inox ograda s inox stupovima izrađenim iz inox profila koji su pjskareni staklenim perlama.
Ispune promjera 12mm postavljene su bočno i pričvršćene inox nosačima.
Rukohvat od drveta.

Inox ograda Silvija

Inox ograda izrađena u kombinaciji okruglih i četvrtastih cijevi. Poseban dojam ogradi daje ispuna panela koja je izvedena od usukanih inox traka posebno izrađenih i poliranih za ovu namjenu.

*Inox ograda Plavica*

Ograda koja privlači poglede sa svojim neobičnim izgledom, koji zahvaljuje detalju koji je izrađen od perforiranog inox lima.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Sofija



Ograda izrađena od inox stupova promjera 50mm i rukohvata promjera 40mm.

Na ogradu je, pomoću nosača, ugrađeno laminirano staklo s mliječnom folijom.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Stela

Elegantna inox ograda s 5 bočno postavljenih ispuna promjera 20mm.
Rukohvat je izrađen od drveta.




Inox ograda Tajana

Staklena ograda postavljena bočno pomoću bočnih nosača, tzv. "spidera".



Inox ograda Prjetlana

inox ograda s tri ispune promjera 18mm.
Rukohvat i stupovi izvedeni iz inox cijevi
promjera 50mm.




Inox ograda Tanja

Vanjska inox ograda s okvirom izrađenim od inox kvadratnih cijevi te ispuna od okruglih inox cijevi promjera 20mm. Završeci inox cijevi izrađeni od polukugle fi 20mm.

* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

*Inox ograda Vesna*

Motiv za dizajn ograde je ukrasni okvir od brušenog plosnatog inoxa. Postavljen je na vertikalne ispune promjera 20mm u razmaku od 100 do 115 mm.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox ograda Zadar


Četvrtasti stupovi nose okrugli rukohvat, a međusobno su povezani tanjim cijevima. Jednostavan, moderan dizajn prilagođen svakom prostoru.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox kapija Sandra

Vanjska kapija od inox (prokrom, nehrđajućeg) materijala. Stupovi promjera 50mm učvršćeni su na dnu grubom prirubnicom, spoj je pokriven ukrasnom rozetom. Rukohvati su promjera 40mm. Ispune se nalaze u okviru cijevi promjera 30mm, imaju 10mm manji promjer od okvira, a sredinom dominira kamen u okviru s pozadinom od lima.



* moguća izvedba i u AISI 316 i AISI 304

Inox kapija Dalija

inox kapija izrađena iz kvadratnih i okruglih cijevnih profila. Donji dio kapije izrađen je od inox "tepsija".
Na kapiju postavljen polikarbonat - mliječni.

*Inox kapija Dea*

Masivna inox kapija. Okvir je izrađen od pravokutnih inox cijevi. Ispune kapije su cijevi promjera 25mm.
Moguća je i krilna izvedba kapije.



Inox kapija Dorina

inox kapija izrađena iz kvadratnih i okruglih cijevnih profila. Donji dio kapije izrađen je od inox "tepsija".

Na kapiju postavljen polikarbonat - mliječni.

*Inox kapija Jedra*

Okvir kapije izrađen je iz okruglih inox cijevi promjera 40mm.

Ispune su cijevi promjera 20mm.

Donji dio kapije izrađen je od inox "tepsija".

Moguća je i klizna izvedba.



Inox kapija Julija

Stupovi kapije izrađeni su iz kvadratne inox cijevi dimenzija 100x100mm.

Okvir kapije je cijev promjera 40mm.
Moguća ugradnja električnog motora.

*Inox kapija Karolina*

Inox (prokrom) ograda posebno dizajnirana za vanjsko uređenje. U gornjem dijelu, ispod rukohvata promjera 40mm, postavljene su dvije ispune od inoxa promjera 20mm između kojih je inox perforirani lim.




Za popunu donjeg dijela ograde korišten je inox lim.
U sredini ograde nalaze se 3 horizontalne inox cijevi između kojih je kamen u okviru.



Inox kapija Lena

Predviđena za ulazna vrata u dvorište
Maštovito izrađena Inox (prokrom) ograda od
okruglih cijevi i posebno izvedenih ukrasnih detalja
u obliku bršljana.
Svojim ekskluzivnim dizajnom privlači pažnju te je
idealno rješenje za vanjsko opremanje.

*Inox kapija Nives*

Inox (prokrom) ograda posebnog
dizajna i masivnog izgleda.
Okvir su od okrugle cijevi.
Ispune su od cijevi manjeg profila iz-
među kojih se nalazi perforirani lim,
a na tim istim cijevima se nalaze
Inox okviri.



Inox kapija Rajna

Moderna inox kapija izrađena iz okruglih inox cijevi koje su dodatno ukrašene elementima od brušenog inox profila.

Završeci ispuna izvedeni su s polukuglama.


Moguća je izvedba i u kliznoj varijanti.

Moguća ugradnja električnog motora.



Inox kapija Tara

Kapija izrađena od inox kvadratnih, poliranih cijevi.
Stupovi od kvadratne inox cijevi
100x100mm. Ispuna alucobond.



Kapija Petra



Kapija Rea



Kapija Regina

Jednostavna čelična kapija, izvedena s kovanim cijevima, pocinčana i bojana.

*Kapija Sabina*

Aluminijaska kapija izrađena iz kvadratnih aluminij-
skih cijevi, zaštićena plastifikacijom.

Kapija Rina

Čelična kapija izvedena u starinskom stilu.
Zaštita od pogleda izvedena s mliječnim pleksi-
glasom.
Zaštita izvedena bojanjem.



Kapija Sara

Čelična kapija s vertikalnim ispunama.
Donji dio kapije je izrađen od lima.
Integrirani ukrasi u obliku krugova.
Pocinčano i bojano.

*Kapija Simona*

Moderna kapija izvedena iz aluminijskih kvadratnih cijevi.
Površinska zaštita plastifikacijom.
Ugrađeni električni motori.

Kapija Silvestra

Kombinacija čelika i inoxa.
Zaštita od pogleda izvedena s mlječnim pleksiglasom.

*Kapija Roko*

Stupovi izrađeni iz čeličnih cijevi, pocinčani i plastificirani.
Okvir i ispuna od aluminijskih profila - plasificirano.

*Kapija Tomislava*

Okvir kapije izrađen iz čeličnih cijevi.
Ispune i "tepsije" izvedene iz inoxa.



Kapija Venecija

izvedena u "venecijanskom" stilu.
Materijal izrade čelik, pocinčano i bovano.




Kovana ograda Fran



Kovana kapija s ovalnim
ukrasima.
Zaštita kapije izvedena
pocinčavanjem i bojanjem.

Kovana ograda Franz



Okvir ograde je cijev 40x40 s ispunama ograde od
plosnatog čelika koji se savija kako bi se dobio željeni
oblik.
Pocinčano i bovano.

Kovana ograda Istra

Elegantna kovana ograda izvedena u kombinaciji s drvenim rukohvatom.
Pocinčano i bojano.

Ugrađeni elementi "listića" koji ju čine elegantnom.
Boja po izboru.

*Kovana ograda Ivan*

Elegantna kovana ograda s ugrađenim elementima.
Pocinčano i bojano.



Kovana ograda Josef

Kovana ograda s ugrađenim elementima "cvijet".
Moguća izvedba s pocinčavanjem. Boja po izboru.




Kovana ograda Krunoslav

Konzolna ("plivajuća") kapija.
 U sklopu kapije je i pješačka (krlina) kapija.
 Okvir kapije je izrađen iz kovanih čeličnih cijevi.
 Ispuna je kovana šipka s ugrađenim ukrasima
 ("češerima") i ukrasnim vrhom.
 Stupovi izrađeni iz kovanih čeličnih cijevi.
 Vruće cinčano i bojano.

Kovana ograda Davor

Masivna kovana kapija s bogatim ukrasima.
Pocinčano i bojano - boja po izboru.

*Kovana ograda Josip*

Elegantna kapija s mrežastim ispunama.
Gornji dio kapije izveden u blagom radijusu.
Pocinčano i bojano - boja po izboru.



Kovana ograda Stjepan



Jednostavna kovana ograda s kružnim elementima i vrhovima. Moguća izvedba s pocinčavanjem za dugotrajnu zaštitu. Boja po izboru.



Kovana ograda Bufalo



Jednostavna ograda s kapijom izrađena od čeličnih kovanih profila. Moguća izvedba s pocinčavanjem za dugotrajnu zaštitu. Boja po izboru.



Aluminijska ograda Albatros



Aluminijska plasti-
ficirana ograda, boja
po želji.
Posebnu atraktivnost
ovom modelu daje
čak 12 horizontalnih
ispuna.
Staklena ograda
visine je jednoga
metra.



Aluminijska ograda Cernik



Aluminijska ograda Dario



Aluminijska ograda Vlasta


Aluminijska ograda, bijela
boja ili prema željama kupca,
plastificirana.

Zaobljeni bridovi četvrtastih
stupova dimenzija 50x50mm,
nosači vertikalnih ispuna su
cijevi 40x40, ispune vertikalne
ovalnog presjeka 35x10mm.



Aluminijska ograda Lucija

Ograda izrađena od eloksiranog aluminija.
Posebno impresivno djeluje na balkonima. Mogućnost izbora
boja, dimenzija letvica i rukohvata.





Aluminijska kapija Vlado

Moderna kapija napravljena od eloksiranih aluminijskih profila.



Vanjska čelična ograda

Retro ograda, napravljena od čeličnih profila.
Antikorozivna zaštita izvedena bojanjem.
Ogradu je moguće zaštititi i cinčanjem.



Vanjska ograda Filip

Čelična ograda i kapija.
U gornjoj zoni izvedeni ukrasi u obliku
krugova.
Pocinčano i bojano.



Vanjska ograda Grga

Jednostavna ograda s tri horizontalne ispune. Bojano.

*Vanjska ograda Merkur*

Ograda izvedena od čeličnih cijevi. Stupovi promjera 48,3 mm, rukohvat 40 mm, a ispune 21,3 mm.

Zaštita ograde izvedena plastifikacijom. Boja po izboru.



Vanjska ograda Ursus

Okvir ograde je cijev 40x40 s ispunom od čeličnog vibro-pletiva. Otvor "oka" 40x40mm ili slično. Pocinčano ili bojano.

*Vanjska ograda Marjan*

Čelični stupovi s ispunama i rukohvatom 40x40. Pocinčano i obojano, boja po želji kupca.

*Ograda križja*

Ograda izrađena u "venecijanskom" stilu. Pocinčano i bojano. Boja po izboru.



Čelična ograda Miroslav

Stupovi izrađeni iz čelične kvadratne cijevi dimenzija 50x50 mm, ispunjena je cijev promjera 21,3 mm, a rukohvat promjera 42,4 mm.
Bojano - boja po izboru.



Vanjska ograda Moderna

Ograda izrađena iz pravokutnih čeličnih cijevi.
Gusto postavljene letvice onemogućuju znatiželjne poglede u vaše dvorište.
Ograda u potpunosti pocinčana, plastificirana ili bojana.



Boja po izboru.
Mogućnost ugradnje motora za kapiju.

Vanjska ograda Danijel

Vanjska ograda napravljena u kombinaciji čeličnih cijevi (okvir ograde) i inox ispuna. Okvir pocinčan i bojan. Boja po izboru.

*Vanjska ograda Roko*

Elegantna ograda izrađena od čeličnih cijevi, pocinčana i plastificirana. Ispuna ograde od istegnutog aluminijevog lima. Boja po izboru.



Panelne ograde

Kapija izrađena od čeličnih cijevi,
ispuna od panela.
Pocinčane i plastificirane.





Panelne ograde, pocinčane i plastificirane.
Širina panela 2500 mm, visine od 1m-2m.

Izbor boja prema željama kupca:
zelena, siva, bijela, crna.


Kapija od čeličnih cijevi s ispunom od panela.



Stubište Norveška



Stubište Deluxe



Stubište Jakov

Podkonstrukcija gazišta su segmenti prilagođeni prostoru pomoću zakretanja. Stubište se izrađuje u kombinaciji drveta i čelika. Vertikalne ispune povezane su s gazištem i rukohvatima. Izbor boje i vrste drveta.



Stubište Klaudija*Stubište Prosoft*

Nosiva konstrukcija gazišta - čelični lim debljine 8mm, međusobno povezan.
 Gazište - drvo po želji. Ograda je izrađena od inoxa, stupovi i rukohvati imaju promjer 40mm. Ispuna je bočno fiksirana na nosivu konstrukciju gazišta odstojećima promjera 18mm.

Stubište Sena

Spiralno stubište, kombinacija čelika i drveta. Ispune sadrže i ukrasne elemente. Gazište trapeznog oblika, odabir vrste drveta i boje po želji.

*Stubište Tomislav*

Nosiva konstrukcija gazišta je čelični lim debljine 8mm, međusobno povezan. Spoj čeličnih profila istaknut je s vidljivim vijcima. Ispune su izrađene od inox pletenog užeta. Stup je izrađen od inoxa, pravokutnog je presjeka 50x25mm.



Stubište Vera

Nosiva konstrukcija gazišta je spiralno savinuti lim.
Stubište se izrađuje u kombinaciji čelika i drveta.
Horizontalne ispune, bočno učvršćene. Pogodno za
veće prostorije.



*Stubište Vindija*

Nadstrešnica - model 1

Noseća konstrukcija od inox poliranih cijevi Ø50.
Pokrov (nadstrešnica) polikarbonat ploča debljine 10mm.
Boje: bronca, opal, prozirna, zelena, plava.

*Nadstrešnica - model 2*

Zaobljena noseća konstrukcija od inox poliranih cijevi Ø50.
Pokrov (nadstrešnica) polikarbonat ploča debljine 10mm.
Boje: bronca, opal, prozirna, zelena, plava.



Nadstrešnica - model 3

Nosivi stupovi su od I profila, pocinčani i plastificirani limovi.
 Podkonstrukcija krova su cijevi 60x100 i 60x60.
 Pokrov - trapezni lim.
 Opšav (maska) - pocinčani i plastificirani lim.

*Nadstrešnica - model 4*

Zaobljena noseća konstrukcija od inox poliranih cijevi Ø50.
 Pokrov (nadstrešnica) polikarbonat ploča debljine 10mm.
 Boje: bronca, opal, prozirna, zelena, plava.



Nadstrešnica - model 5

Pokrovna staklena površina debljine 10mm, učvršćena inox sajlom i spajderima.

*Nadstrešnica - model 6*

Čelična podkonstrukcija s pokrovnom staklenom površinom debljine 10mm, učvršćena sajlom.



Nadstrešnica - model 7

Noseća konstrukcija od inox poliranih cijevi Ø50.
Pokrov (nadstrešnica) polikarbonat ploča debljine 10mm. Boje: bronca, opal, prozirna, zelena, plava.

*Nadstrešnica - model 8*

Inox podkonstrukcija s pokrovnom staklenom površinom debljine 10mm.

*Nadstrešnica - model 9*

Noseća konstrukcija od inox poliranih cijevi Ø50.
Pokrov (nadstrešnica) polikarbonat ploča debljine 10mm. Boje: bronca, opal, prozirna, zelena, plava.



Nadstrešnica - model 10

Staklena ograda s nadstrešnicom od polikarbonata. Boja po želji. Stupovi ograde i nadstrešnice Ø50. Staklena površina učvršćena je spajderima.

*Nadstrešnica - model 11**Nadstrešnica - model 12*

Opremanje objekata

S ponosom možemo istaknuti da smo u dosadašnjem radu ostvarili niz uspješnih poslovnih suradnji s renomiranim tvrtkama na opremanju velikih objekata. U nastavku predstavljamo neke od dovršenih aktivnosti te kooperante i naručitelje poslova.

Arena Zagreb



Poslovi opremanja Arena centra Zagreb obavljeni su u suradnji s tvrtkom Mucić & CO iz Dugopolja.



Oblaganje stupova plastificiranim čeličnim limom.



Ukrasni elementi izrađeni rezanjem vodom.



RBA





Uređenje prostora postavljanjem inox i čeličnih konstrukcija.

Ograđivanje generatora čeličnom konstrukcijom i inox vibro pletivom.



Potporni mosta.



Izrada neprekidne ograde stubišta, model harfa.



Podni štitnici cijevi.

Hotel Albatros

PLAVA LAGUNA
HOTELS APARTMENTS CAMPING
POREČI CROATIA

Opremanje Hotela Albatros obavljeno je za Plavu Lagunu za naručitelja Alpine Bau. Postavljeno je više od 1000m ograde stilski prilagođeno okolišu i poziciji hotela.





Billa

BILLA

kamgrad


Kompletno uređivanje trgovačkog objekta Billa.
Naručilatelj: Kamgrad.



Čelična konstrukcija s logom BILLA



Obloga ulaznih vrata i izrada zaštitnih stupića.




Penjalica s leđobranom



Prilazno gazište i ograda



Stol za odlaganje kupljenih artikala.



Vindija

Vindija

Inox stepenice (pomične).
Gazište od rebrastog lima.



Kolica za prijevoz kalupa.

Police za potrebe kalupa
mljekarske industrije.



Kika



Panelna ograda, pocinčana.
Stup 50x50, paneli visine 2m
s motornom kapijom (automa-
tizirano).



Agram

Agram KONCERN

EUROHERC



Vanjska ograda - čelična konstrukcija,
pocinčana i plastificirana.



Noseći stupovi: 60x60,
Okvir polja: cijev 40x40 s vertikalnim ispu-
nama 20x20.

Hotel Punta



Izvođač radova: Radnik d.d.
Križevci.

Inox ograda A4.
Stupovi Ø50 s rukohvatom
Ø50 te dvije ispune Ø40.




Inox ograda s horizontalnim ispunama.
Spojevi između krakova s vertikalnim
ispunama.
Stup Ø50, rukohvat Ø40, ispune Ø20.



Presani čep za cijev

Izrađen od inoxa, poliranog ili brušenog.




* moguća izvedba i u AISI 316

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø 20x2	12911
	Ø 25x2	13424
	Ø 30x2	13612
	Ø 40x2	13505
	Ø 50x2	13504

Tokareni čep s rupom

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø 40/16	13423
	Ø 50/18	13421




* moguća izvedba i u AISI 316

Izrađen od inoxa, poliranog ili brušenog.

Rozeta, polirana

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø 40/16	13423
	Ø 50/18	13421
AISI 304	Ø 80/50	12527
	Ø 110/50	13011
AISI 304	Ø 60 bez rupe	15908
AISI 304	Ø 80 bez rupe	15931




Izrađena od inoxa.

* moguća izvedba i u AISI 316

Vrat za stup sa čepom

Izrađen od poliranog inoxa. Za cijev Ø 50x1,5. Izvedba s ravnim ili kosim vratom. Vrat izrađen iz cijevi Ø 18x1,5.




Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø 50	14488

* moguća izvedba i u AISI 316

Prirubnica, tokarena

Ukrasna prirubnica debljine 6mm, inox polirani, s provrtima za montažu.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø 110/50	13420




* moguća izvedba i u AISI 316

Gruba prirubnica

Izrađena iz mat inoxa, predviđena za montažu stupova ograde u kombinaciji s inox rozetom.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø 50	13428




* moguća izvedba i u AISI 316

Nosač rukohvata na zidu

Izrađen iz šipke promjera 12mm, polirano. Predviđeno za montažu s prirubnicom za rukohvat.

* moguća izvedba i u AISI 316



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø 12mm	13493

Nosač rukohvata s prirubnicom

Savinuti vrat promjera 12mm, prirubnica Ø 60 s predviđenim provrtima za montažu.




Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	Ø 60/12mm	7699

* moguća izvedba i u AISI 316

Nosač stakla

Izrađen od inoxa, brušenog.
Uz nosač priložene i brtve za staklo.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	za staklo 6-10mm	11946

Rukohvati za stepeništa

Materijal	Dimenzije
AISI 304	Ø40x1000
	Ø40x1500
	Ø40x2000
	Ø40x2200
	Ø40x2500
	Ø40x3000



Izrađeni od inoxa, inoxa u kombinaciji s drvetom, s ukrasima ili bez. Uz rukohvate isporučujemo i pribor za pričvršćivanje.

Rukohvati za vrata

Izrađen iz inox cijevi promjera 30mm. Poliran ili brušen.

Materijal	Dimenzije	Model
AISI 304	380x300mm	G

* moguća izvedba i u AISI 316

Izrađen iz inox cijevi promjera 30mm. Poliran. Uključeni spojni elementi.

Materijal	Dimenzije	Model
AISI 304	380x300mm	C

* moguća izvedba i u AISI 316

Izrađen iz inox cijevi promjera 30mm. Poliran. Uključeni spojni elementi.

Materijal	Dimenzije	Model
AISI 304	380x300mm	B

* moguća izvedba i u AISI 316



Rukohvati za vrata

Materijal	Dimenzije	Model
AISI 304	380x300mm	H



Materijal	Dimenzije	Model
AISI 304	380x300mm	D



Materijal	Dimenzije	Model
AISI 304	380x300mm	F



Materijal	Dimenzije	Model
AISI 304	380x300mm	I



Materijal	Dimenzije	Model
AISI 304	380x300mm	A



Materijal	Dimenzije	Model
AISI 304	380x300mm	E



Radni stol - bijeli



Konstrukcija stola izrađena je od poliranog inoxa. Ploha i ladice iveral (lakirani). Ručke su izrađene od nehrđajućeg čelika



Stolice

Različiti modeli. Konstrukcija je izrađena id inoxa, sjedalo od prirodne kože. Boja po izboru.

**Stolovi za dnevni boravak**

Podkonstrukcija od poliranog inoxa, radna površina stola je staklo kaljeno ili laminirano.

**Radni stol**

Konstrukcija stola izrađena je od poliranog inoxa. Ploha i ladice iveral (lakirani). Ručke su izrađene od nehrđajućeg čelika

Stolovi za dnevni boravak

Konstrukcija stola je izrađena od poliranog inoxa, radna ploha kaljeno ili laminirano staklo.



Konstrukcija od poliranog inoxa, radna ploha od plemenitog drveta.



Konstrukcija od poliranog inoxa, radna ploha kaljeno ili laminirano staklo.

Stolić s policama



Stol s visokim stolicama



Stol inox + tamno drvo



Stol za blagovaonicu



Podkonstrukcija od poliranog inoxa, radna površina stola je izrađena od drveta.

Stol Lena




Stol Mira



Klupe i stol**Stol Elabo****Stol Seklo****Ormari**

Razni modeli izrađeni prema zahtjevu kupaca. Konstrukcija od inoxa, vrata oplemenjen iveral.

**Kreveti**

Podkonstrukcija izrađena od inox cijevi, uzglavlja ukrašena inox kuglicama. Bočne stranice od oplemenjenog iverala. Na stranicama kreveta ukrasne inox kugle.

**Bračni krevet**


Nosач za odjeću A



Materijal: inox polirani lim.
Na pokretnim kotačima.
Za trgovine, butike i slično.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	-	-

Nosач za odjeću B



Izrađen od inox polirane cijevi. Fiksni. Za upotrebu u trgovinama, buticima i slično.

Vješalica zidna

Izrađena od poliranog inoxa. Šipka promjera 6mm. Dolazi s ukrasnim elementima.



Vješalica stojeća

Izrada od poliranog inox materijala. Namjenjena uredima kao i za upotrebu u domu.

Materijal	AISI 304
Visina	1700mm
Promjer	cijevi: Ø40, Ø20 šipka: Ø12



Vješalica za robu



Inox vješalica za vrata s 5 kukica ra odjeću.

Vješalica Elegant



Nosaci zastora



U cijelosti izrađeni od inoxa. Promjer cijevi je 25mm. Uključen i pribor za montažu.



Podmetači za čaše



Podmetači za čaše izrađeni od inoxa. Dolaze u kompletu s posebno izrađenim nosačem ili pojedinačno.

Rost za kamin - A

Moguća izrada u različitim dimenzijama. Izrađen od vrlo čvrstih i izdržljivih čeličnih profila. Moguće različite izvedbe.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
Č. 0361	600x400x150	15242

Rost za kamin - B

Moguća izrada u različitim dimenzijama. Izrađen od vrlo čvrstih i izdržljivih čeličnih profila. Moguće različite izvedbe.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
Č. 0361	600x400x200	15242

Pribor za kamin


Lopatica, žarač i metlica na stalku. Sve od poliranog inox materijala.



Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	h=800	-

Radijator

Modernog dizajna, uz funkcionalnu ima i dekorativnu ulogu. Izrađen od inox poliranih cijevi. Oblik i veličina prema dogovoru s kupcem



Materijal: AISI 304

Vrata za kamin



Moguća izrada od inoxa ili čelika. Dimenzije 700x500 ili prema zahtjevu kupca. Vatrootporno staklo. Azbestna brtva između vrata i okvira.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
Č. 0361	700x500	15907

Stalak za bor



Izrađen od poliranih inox cijevi. Trajno rješenje za vaše blagane.

Materijal	Dimenzije	Kat. broj
AISI 304	fi50-fi60	13681-15226
Čelik	fi50-fi60	-

Maska za radijator

Izrađena od poliranog inox lima. Funkcionalna i moderna.



Kabina kupatila



Konstrukcija od inox poliranog lima. Ispuna su stakla kaljena i laminirana. Dimenzije prema željama kupca.

Ormarić za računalo



Vaze

Izrada od poliranog inox lima.
Razne dimenzije i oblici. Idealno
za poklon ili ukrašavanje moderno
opremljenih prostora.

Materijal: AISI 304

**Fontana**

Ukrasna fontana izrađena od inoxa. Dolazi u kompletu s pumpom.

Slap

Ukrasni slap za vrtnu bazenu, fontane i sl.

Vaza od lima**Lampa na bioetanol**

Ukrasna lampa
na bioetanol.
Izrađena iz inox
poliranih cijevi.
Pogodna za
ugostiteljstvo.

NATO totem

Izrađen od laminiranog
stakla debljine 10mm.
Natpis po želji kupca.

**Drvo od lima**

Ukras za interijere. Drvo visine
2,5m, promjera 1,6m u najširem
dijelu. Izrađeno od čeličnog lima
debljine 6mm.
Boja po želji.




Sakralno

Izrada i montaža različitih vrsta križeva, od oltarskih do križa crkvenog tornja. Materijal inox polirani ili brušeni.



Sakralno



Posuda za svijeće

Tepsija za sprječavanje curenja voska ukoliko dođe do oštećenja lampiona. Nogicama odvojena od površine zbog zagrijavanja.



	Materijal	Kat. broj
Mala	AISI 304	6004
Velika	AISI 304	15241

Svijećnjaci



Svijećnjaci od inoxa s ukrasnom rozetom promjera 100mm.



Različiti modeli svijećnjaka u nekoliko veličina. Izrađeni od inoxa.

Posuda za punjače

Kutija za spremanje produžnog kabela i svih punjača za vaše mobilne uređaje, dok su priključni za punjenje vidljivi i mogu se spojiti na vaš mobitel.



Kutija za eksponate

Kutija za lutke izrađena od pleksiglasa debljine 5mm te od inox lajsne.



Digestor

Uređaj služi za olakšavanje aktivnosti pri pregledu uzoraka tkiva. Obzirom da su uzorci pohranjeni u formalinu ili sličnoj, hlapljivoj i lako zapaljivoj tekućini, digestor omogućava neometan rad uklanjajući sva isparavanja. Uređaj ima osvjetljenje radi lakšeg pregleda te ventilator koji stvara podtlak i tako povlači pare izvan radnog prostora.



Adaptacija vozila


Adaptacija transportnog prostora prema zahtjevu kupaca:

- oblaganje unutrašnjosti limom
- ugradnja fiksnih polica
- ugradnja fleksibilnog podesta



Dimenzije police i podesta prema zahtjevu kupca.
Materijal izrade je inox AISI 304.

Stalak za tufere



Izrada od poliranog inox-a.
Pano je na kotačima radi lakšeg transporta.
Kotači se mogu blokirati.
Dimenzije panoa: 1600x900mm ili prema zahtjevu kupca.

Remont kirurških stolova

Obavljamo remonte bolničkih stolova. Provjera električnih, mehaničkih i hidrauličkih komponenti.



Oštrenje svrdala

Čelik pregrijavanjem gubi na tvrdoći i elastičnosti. Stoga je važno da se svrdla oštire kako bi se spriječilo pucaanje i kako se ne bi smanjila rezna svojstva.



Naprava za boćanje

Naprava za boćanje za osobe sa invaliditetom. Za natjecanja i za vježbanje. Naprava se može obojati u boju prema narudžbi. Ima dodatke za samostalno stajanje boće, kao i dodatak za izbijanje boća. Moguće ju je podešavati prema visini i kutu nagiba radi preciznog izbacivanja s rampe. Drugi naziv ovog proizvoda je "Rampa za boćanje".



Nadglavni držač za boće



Dodatak napravi za boćanje, za osobe koje nemaju mogućnost držanja boće svojim rukama.

Stalak za ribolov



Izrađen od inoxa.
Za tri štapa.
Sklopivi.
Zajedno s torbom za prenošenje.



Šoške za transport skele



Čelična konstrukcija prilagođena dimenzijama dijelova skele. Mogućnost slaganja u više etaža.

Info stup

Konstrukcija stupa: inox polirani profili s pregradama za oglas i mini izložbeni prostor te info preglednik s datumom, vremenom i temperaturom.
Visina 4m, širina 1m.



Opremanje automobila



Po željama i zahtjevima kupaca. Izrađujemo i montiramo ukrasne elemente na vašu vozila.

Opremanje plovila

Okovi za jahte



Okovi za jahte se izrađuju od inoxa 316 i zadržavaju visok sjaj.



Po željama i zahtjevima kupaca. Izrađujemo i montiramo ukrasne elemente na vašu plovila.

Lovac za krtice

Lovac za krtice izrađen od PVC cijevi.



Materijal	Kat. broj
PVC cijev	13999

Metalna vrata



Okvir i vrata izrađeni od čelika, plastificirano. Dimenzije i boje prema potrebama kupca.

Pozicije prema narudžbi kupca



Izrada različitih vrsta vrata s posebnim sistemima brtvljenja i zatvaranja. Vrhunska kvaliteta izolacije.



Velike mogućnosti izrade različitih pozicija prema zahtjevima kupaca.





Oprema kontejnera



Pozicije prema narudžbi kupca




Rezanje svih oblika različitih materijala. Za te potrebe koristi se tehnika rezanja vodom, mogućnost glodanja utora i šliceva u spužvi.



Visoka preciznost izrade u ispunjavanju zahtjevnih izrada.

Rezervoar od inoxa



Služi kao spremnik kočione tekućine (ulja).

Rešetke za vagone



Rampa za automobil



Bunker za prah



Kišobran



Usluge navarivanja





U Sigmatu d.o.o. svjesni smo da uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu naših kupaca, stoga nastojimo razumjeti sadašnje i buduće potrebe kupaca, ispunjavati njihove zahtjeve i nadmašiti njihova očekivanja. Zastupamo samo renomirane tvrtke na području opreme za zavarivanje, plinskog rezanja i brušenja. Razvojem mreže za servis i podršku kupcima na cjelokupnom prostoru Hrvatske te stalnim ulaganjem u vlastite nove tehnologije i izobrazbu svojih djelatnika, trudimo se pružiti našim kupcima najbolju uslugu. Stalnost kvalitete nastojimo osigurati kroz stalnu komunikaciju s kupcem uz zadovoljenje zakonskih i ugovornih obveza.

Zadaća i obveza uprave je osiguravanje potrebnih resursa za nesmetano i nepristrano djelovanje svih zaposlenih, te stalno unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom.

Obveza svih zaposlenika je upoznati zahtjeve kvalitete i održavati dogovorenu razinu kvalitete naših proizvoda. Svaki zaposlenik je odgovoran za kvalitetu svog vlastitog rada uz poštivanje pravila proizašlih iz Sustava za upravljanje kvalitetom.

Postupci i uvedeni sustav samo su osnova za visoku razinu kvalitete djelovanja, stoga je obveza svih zaposlenika stalno usvajanje novih spoznaja i stalna obuka.

Cilj koji je Sigmat d.o.o. uvođenjem Sustava upravljanja kvalitetom želio postići je dostizanje razine kvalitete djelovanja koja zadovoljava domaće i međunarodne standarde te osiguranje privrženost i zadovoljstva kupaca, zaposlenika i svih zainteresiranih strana, te ostvarenim rezultatima omogućiti rast tvrtke.

Navedena politika ostvaruje se primjenom Sustava za upravljanje kvalitetom sukladnim sa normama ISO 9001:2000.

Gledajući u budućnost, otvaranje novih tržišta i prilike koje se nude odlučili smo zaštititi svoje intelektualno vlasništvo. Dopršene su sve aktivnosti oko zaštite imena i logotipa tvrtke, a zaštitom industrijskog dizajna zaštićeni su i proizvodi koji se proizvode u Sigmatovim pogonima.





Katalog "Industrijska oprema"

Od preko 7000 proizvoda u našoj ponudi dio možete pogledati u našem katalogu
INDUSTRIJSKA OPREMA

Dodatni materijali
Oprema za zavarivanje
Strojevi za zavarivanje
HTZ oprema
Brušenje
Alati
Materijal, vlastiti proizvodi i usluge

U prostorima naše firme možete pogledati sve proizvode koji Vas zanimaju, a prema dogovoru robu Vam dostavljamo na Vašu adresu.



Potražite nas na: www.sigmat.hr  YouTube  facebook



SIGMAT

Sigmat d.o.o.
Dr.Franje Tuđmana 35, Gromačnik
35000 Slavonski Brod
Republika Hrvatska

tel: +385 35 465 459; +385 35 465 994; +385 35 465 942
fax: +385 35 465 498

e-mail sigmat@sigmat.hr
web: www.sigmat.hr